

401E

401

E



رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

شهرسازی

سوالات تستی

مشخصات آزمون

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سوالات: ۶۰ سوال

تاریخ آزمون: ۹۲/۹/۲۱

شماره داوطلب:


نام و نام خانوادگی:

تذکرات:

- ☞ سوالات بصورت چهارچوایی می‌باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ☞ به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ☞ امتحان بصورت جزو باز می‌باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزوای دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ☞ از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید.
- ☞ در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- ☞ نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- ☞ کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می‌باشد.

برگزارکننده:

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- شاخص‌های اصلی شناسایی بافت‌های فرسوده شهری براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کدام است؟

- (۱) کم بودن عرض معابر - قدمت اینیه - عدم پایداری اینیه
- (۲) پایین بودن تراکم ساختمانی - متوسط عرض معابر - قدمت اینیه
- (۳) نفوذناپذیری - ناپایداری - ریزدانگی
- (۴) کم بودن عرض معابر - قدمت اینیه - پایین بودن تراکم ساختمانی

۲- در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و با سطح اشغال ۳۰ درصد، تراکم ساختمانی ۲۴۰ درصد، بدون احتساب پله و آسانسور چند واحد آپارتمانی ۱۰۰ مترمربعی و در چند طبقه قابل احداث می‌باشد؟

- (۱) ۴۲ واحد و هفت طبقه
- (۲) ۴۸ واحد و هشت طبقه
- (۳) ۶۰ واحد و شش طبقه
- (۴) ۴۸ واحد و شش طبقه

۳- در نقشه طرح تفصیلی به مقیاس ۱/۲۰۰۰، ابعاد قطعه زمینی ۵ سانتیمتر در ۵ سانتیمتر است مساحت واقعی قطعه زمین روی زمین چقدر است؟

- (۱) ۵ هکتار
- (۲) ۱۰ هکتار
- (۳) یک هکتار
- (۴) ۲۵۰۰ مترمربع

۴- هدف از تدوین و تهیه مبحث پدافند غیرعامل، انتظار داشتن کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) ارتقاء توان مدیریت بحران
- (۲) حفظ سطح عملکرد کالبدی
- (۳) حفظ سطح عملکرد محیطی
- (۴) حفظ سطح عملکرد ایمنی جانی

۵- در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و در ده طبقه جمعاً ۸۰۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است. سطح اشغال و تراکم ساختمانی به ترتیب چند درصد است؟ (سطح زیربنا در کلیه طبقات برابر است).

- (۱)٪۴۰۰ و ٪۲۰
- (۲)٪۴۰۰ و ٪۳۰۰
- (۳)٪۶۰۰ و ٪۷۰

۶- جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء از یک قطعه زمین توسط مراجع قضایی را در اصطلاح حقوقی ایران چه می‌گویند؟

- (۱) افزار (۲) تقسیم (۳) تفکیک (۴) توافق و تنظیم

۷- وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی، موارد را به کدامیک از مراجع زیر اعلام نموده و تارفع تخلف، موضوع را از طریق مراتب قانونی و یا در صورت لزوم قضایی پیگیری می‌نماید؟

- (۱) مرجع صدور پروانه

(۲) سازمان نظام مهندسی ساختمان

(۳) شورای اسلامی شهر

(۴) مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۸- تعریف ارتفاع بنا:

(۱) ارتفاع سقف راهپله تا حیاط ساختمان

(۲) فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان

(۳) ارتفاع سقف طبقه آخر تا روی کرسی ساختمان

(۴) ارتفاع بالاترین نقطه در بام ساختمان تا کف معتبر مجاور پلاک

۹- صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت‌های لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات فنی و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه ساختمان بنا گردد در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده چه مرجعی است؟

(۱) وزارت راه و شهرسازی

(۲) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

(۳) به عهده مرجعی که در هر ناحیه توسط استاندار یا فرماندار کل تعیین می‌گردد.

(۴) شهرداری

۱۰- طراح ساختمان، نقشه‌های معماری بنای طراحی شده را برای کنترل ضوابط شهرسازی در محدوده شهر تحويل چه مرجعی می‌دهد؟

(۱) مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری)

(۲) گروه تخصصی شهرسازی و معماری

(۳) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

(۴) استانداری



۱۱- در شناسنامه فنی و ملکی که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان می‌باشد و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می‌گردد چگونگی رعایت قید می‌گردد.

- (۱) ضوابط و مقررات شهرسازی
- (۲) مقررات ملی ساختمان
- (۳) مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی
- (۴) ضوابط فنی و ساختمانی

۱۲- براساس مقررات ملی ساختمان، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه در صورت بخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به اعلام نمایند.

- (۱) اداره کل راه و شهرسازی استان
- (۲) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- (۳) دفتر فنی استانداری
- (۴) اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۱۳- نسبت سطوح حیاط و سطح زیربنای همکف در مقررات تعیین می‌گردد.

- (۱) ساختمانی
- (۲) ساخت و ساز
- (۳) شهرداریها
- (۴) طرح‌های توسعه شهری

۱۴- تعداد الزامی محل توقف خودرو برای تصرف‌های مختلف بر حسب موقعیت آنها در شهر در تعیین می‌گردد.

- (۱) ضوابط طرح‌های توسعه شهری
- (۲) قانون شهرداریها
- (۳) مقررات ملی ساختمان
- (۴) شورای ترافیک

۱۵- در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن چه مجازات انتظامی تعلق می‌گیرد؟

- (۱) فقط درجه شش
- (۲) از درجه یک تا شش
- (۳) از درجه یک تا پنج
- (۴) فقط درجه پنج

۱۶- مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده خواهد بود.

- (۱) سازمان نظام مهندسی ساختمان
- (۲) وزارت راه و شهرسازی
- (۳) شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی



۱۷- مرجع تأیید نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده روستا کدام است؟

- (۱) اداره کل راه و شهرسازی استان
- (۲) دهیاری
- (۳) بخشداری
- (۴) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۸- رئیس و دبیر شورای مسکن استان به ترتیب چه کسانی می‌باشند؟

- (۱) استاندار و مدیر کل راه و شهرسازی استان
- (۲) معاون عمرانی استانداری و مدیر کل راه و شهرسازی استان
- (۳) استاندار و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
- (۴) استاندار و معاون عمرانی استانداری

۱۹- هرگونه احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر.....

- (۱) تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح ناحیه‌ای امکان پذیر خواهد بود.
- (۲) ممنوع است.
- (۳) تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود.
- (۴) تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح جامع حریم و طرح ناحیه‌ای امکان پذیر خواهد بود.

۲۰- حداقل مساحت زمین جهت ایجاد شهر جدید توسط متقاضی غیردولتی چند هکتار است؟

- (۱) ۲۰۰ هکتار
- (۲) ۳۰۰ هکتار
- (۳) ۴۰۰ هکتار

۲۱- کوچکترین واحد سرزمینی تشکیل دهنده مجموعه شهری هستند.

- (۱) دهستان‌ها
- (۲) آبادی‌ها
- (۳) روستاهای
- (۴) بخش‌ها

۲۲- مساحت اراضی مساجد محله‌ای و مساجد کلان محله‌ای در طرح‌های توسعه شهری چند مترمربع است؟

- (۱) ۳۰۰ مترمربع و ۶۰۰ مترمربع.
- (۲) ۵۰۰ مترمربع و ۱۰۰۰ مترمربع.
- (۳) ۷۰۰ مترمربع و ۱۴۰۰ مترمربع.
- (۴) ۱۰۰۰ مترمربع و ۲۰۰۰ مترمربع.

۲۳- در تفکیک اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ می‌باشند چند درصد از اراضی باید برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی به شهرداری واگذار گردد؟

- (۱) تا سقف ۲۰ درصد از باقیمانده اراضی.
- (۲) تا سقف ۲۵ درصد.
- (۳) تا سقف ۱۵ درصد از باقیمانده اراضی.
- (۴) تا سقف ۳۰ درصد از باقیمانده اراضی.

۲۴- اعتبار پروانه ساختمانی جهت شروع عملیات ساختمانی چند سال می‌باشد؟

- | | | |
|--------------|-------------|------------|
| (۱) چهار سال | (۲) دو سال | (۳) یک سال |
| | (۴) پنج سال | |

۲۵- بهای عادله اراضی، ابنيه، مستحداثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات واردہ چگونه تعیین می‌شود؟

- (۱) از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق.
- (۲) توسط هیأتی مرکب از نماینده دستگاه اجرایی، نماینده مالک و نماینده دادگستری.
- (۳) توسط نماینده انجمن شهر، نماینده دستگاه اجرایی و نماینده مالک.
- (۴) توسط کارشناس رسمی دادگستری

۲۶- در کدامیک از قوانین زیر، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود به عنوان وظیفه شهرداری قلمداد می‌گردد؟

- (۱) قانون شهرداری
- (۲) قانون نوسازی و عمران شهری
- (۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

۲۷- طبق ماده یک برنامه جاری توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کدام الگو مبنای تهیی طرح‌های بعد از تصویب برنامه خواهد شد؟

- (۱) الگوی مشارکت‌مدار
- (۲) الگوی توسعه پایدار
- (۳) الگوی توسعه اسلامی - ایرانی
- (۴) الگوی بومی‌سازی رویکردهای غیرایرانی



۲۸- تفاوت بین هویت مکانی و هویت مکان در شهرنشینی امروز چیست؟

- ۱) هویت مکانی مرتبط با مؤلفه‌های شهر و هویت مکان مرتبط با مؤلفه‌های محیط مصنوع است.
- ۲) هویت مکانی در ارتباط با خود همانی فضا و هویت مکان بخشی از زیرساخت هویت فردی انسان است.
- ۳) تفاوت بین ابزار و تکنیک حس مکان است.
- ۴) هویت مکانی بخشی از هویت فرد و هویت مکان مرتبط با ویژگی‌های قابل تشخیص مکان (بیرونی) است.

۲۹- تهییه طرح‌های تفصیلی جدید برای مناطق ۲۲ گانه تهران در کدام دهه و همزمان با چه طرحی انجام شده است؟

- ۱) دهه ۱۳۸۰ - طرح‌های ساماندهی مدیریت زیست بوم
- ۲) دهه ۱۳۷۰ - طرح جامع (دوم) تهران
- ۳) دهه ۱۳۹۰ - طرح‌های موضعی - موضعی تهران
- ۴) دهه ۱۳۸۰ - طرح جامع (سوم) تهران

۳۰- ویژگی‌های "تعیین فضائی"، "سرزندگی"، "اعطاف" و "جلوخان" "با کدام فضای شهری زیر انطباق دارد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| (۱) ورودی | (۲) میدان | (۳) بوستان | (۴) خیابان |
|-----------|-----------|------------|------------|

۳۱- تعبیر متعارف از "Rehabilitation" برای بافت‌های تاریخی کدام است؟

- ۱) بهبود برای کاربری مجدد.
- ۲) غلبه بر مشکلات ناشی از فرسایش نواحی شهری.
- ۳) باز زنده‌سازی شهری نواحی تاریخی.
- ۴) توسعه ناحیه یکپارچه.

۳۲- پراکندگی جمعیت در هر هکتار از سطوح اراضی مسکونی چه نام دارد؟

- | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| (۱) تراکم ناچالص | (۲) تراکم خالص | (۳) تراکم شهری | (۴) تراکم ساختمانی شهری |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|

۳۳- در کدامیک از کیفیات پاسخ‌دهندگی محیط توجه به رویکرد "مشارکت مردمی" بیشتر به چشم می‌خورد؟

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|------------------|
| (۱) غنای حسی | (۲) خوانایی | (۳) رنگ تعلق | (۴) تناسبات بصری |
|--------------|-------------|--------------|------------------|

۳۴- در نقشه با مقیاس $\frac{1}{500}$ تغییر مختصات یک ساختمان به میزان یک میلی‌متر، خطایی به اندازه را روی زمین به دنبال دارد.

- | | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------|
| (۱) ده سانتی‌متر | (۲) نیم متر | (۳) پانزده سانتی‌متر | (۴) یک متر |
|------------------|-------------|----------------------|------------|



۳۵- رعایت محدودیت‌های ارتفاع ابینیه، مصالح نما و ... در حریم ساختمان‌های ثبت‌شده میراث فرهنگی در بافت‌های تاریخی:

- ۱) طبق ضوابط طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری الزامی نیست.

۲) با توافق با شهرداری ضروری نیست.

۳) الزامی نیست.

۴) الزامی است.

۳۶- کدامیک از عناصر کالبدی زیر مهمترین جنبه از تصور ذهنی نسبت به شهر را شامل می شود؟

- ## ۱) محلات ۲) حوزه‌ها ۳) راه‌ها ۴) گره‌ها

-۳۷ از سال ۱۳۲۷ که سال آغاز اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی فرهنگی در ایران است تا سال ۱۳۹۲ چند برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی فرهنگی به ترتیب قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مرحله اجرا درآمده است؟

- ٦٥ و ٤٦ (٤) ٣٥ و ٣ (٣) ٢٧ و ٤ (٢) ١٠ و ٥ (١)

۳۸- ویژگیهای اجتماعی محله کدامند؟

- ۱) کنترل اجتماعی، امنیت، اجتماع همبسته، تعلق جمعی به مکان محلی.
 - ۲) اجتماعی - اقتصادی، تجانس، یگانگی، تنشیات بصری.
 - ۳) کالبد نمادین، ایمنی، همبستگی فامیلی، اجتماع همبسته.
 - ۴) فردی - اجتماعی، هویت مکان، کنترل، یکرنسی و وفاداری.

-۳۹- مهمترین ابزار اجرائی طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی کدامند؟

- ۱) نیروی انسانی و تخصص‌های الزامی اجرا.
 - ۲) منابع مالی و تأمین سرمایه مدیریت شهری.
 - ۳) ضوابط و مقررات شهرسازی و مدیریت شهری.
 - ۴) تهییه برنامه زمانبندی براساس CPM.

۴۰- سیاست افزایش تراکم در نواحی درونی شهرها معمولاً باعث چه اتفاقی در آن نواحی خواهد شد؟

- ۱) کاهش آلودگی های زیست محیطی.
 - ۲) افزایش مساحت شبکه راههای درون شهری.
 - ۳) گسترش خدمات شهری.
 - ۴) تخریب و نوسازی.



۴۱- بهم پیوستگی کدام دسته از عناصر زیر در فرآیند برنامه پایدار محلی، یک برنامه اجرائی دقیق و زمانمند را شکل می‌دهد؟

- ۱) مکان‌یابی، روان‌بخشی، تفصیلی و آماده‌سازی.
- ۲) بررسی مسائل و گرایشات حاکم، مدل‌سازی، تدوین راهبردها.
- ۳) شناخت، تحلیل، طرح.
- ۴) توجه به زیرساخت‌های موجود، تحقیق‌پذیری و اجرا، پایش.

۴۲- کدام گزینه با رشد هوشمند شهری انطباق بیشتری دارد؟

- ۱) توقف توسعه در حومه‌ها و حاشیه‌های شهری.
- ۲) توسعه مجدد زمین‌های قوهای.
- ۳) گسترش افقی شهر.
- ۴) ساخت محله‌های جدید.

۴۳- طبق قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری (مصوب ۵۱/۱۲/۲۲)، شهرداریها در رابطه با اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران:

- ۱) با تأیید و ابلاغ معاونت فنی وزارت کشور مكلف می‌باشند.
- ۲) با تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مكلف می‌باشند.
- ۳) مكلف می‌باشند.
- ۴) به استثنای شهر تهران، بقیه شهرداریها مكلف می‌باشند.

۴۴- در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع با سطح اشغال ۵۰ درصد در همکف، نسبت به احداث یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه اقدام شده است. تراکم ساختمانی آن چقدر می‌باشد؟

- (۱) ۳۲۰ درصد (۲) ۲۰۰ درصد (۳) ۵۰۰ درصد (۴) ۱۲۰ درصد

۴۵- در مباحث مربوط به پدافند غیرعامل، کدامیک از گزینه‌های زیر در دامنه کاربرد مقررات ملی ساختمان قرار دارد؟

- ۱) ساختمان‌های ۴ تا ۲۰ طبقه مسکونی، اداری و تجاری، فروشگاهها و هتل‌ها، مساجد با ظرفیت بیش از ۱۰۰ نفر، سینماها و تئاترها، بیمارستانهای کمتر از ۵۰۰ تختخواب، مدارس، دانشگاهها.
- ۲) کلیه بناهای اداری و تجاری و مسکونی، فرودگاهها، سیلوها، تأسیسات آب و برق و گاز.
- ۳) برج‌های صنعتی، مخابرات، ساختمان‌های اداری و تجاری و مسکونی بالاتر از ۴ طبقه، کلیه مجموعه‌های مرکز جمعیتی، یادمان‌های مرتفع، پالایشگاهها.
- ۴) هر سه گزینه صحیح است.



۴۶- کدامیک از اهداف زیر کمترین نقش را در احداث برج مخابراتی میلاد در تهران داشته است؟

- (۱) ایجاد نماد شهری برای خوانایی و جهت یابی محیطی.
- (۲) پاسخ به مشکل عدم امکان پوشش مخابراتی در سطح شهر تهران.
- (۳) آزمون و نمایش توان مهندسی کشور.
- (۴) ایجاد هویت شهری و تامین خدمات گردشگری و اجتماعات شهری.

۴۷- در نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز مسکن و براساس مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان تشکیل می‌شود. ریاست این کمیته با چه کسی است؟

- (۱) رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
- (۲) رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
- (۳) معاون عمرانی استانداری.
- (۴) شهردار شهر.

۴۸- تشویق مشارکت مردم و اجتماعات محلی در توسعه کالبدی در توسعه شهرسازی مدنظر قرار گرفت؟

- (۱) دوران بعد از رنسانس.
- (۲) دوران قبل از مدرن.
- (۳) دوران نوگرانی قرن بیستم.

۴۹- در تهیه طرح جامع ناحیه‌ای (یک تا چند شهرستان) و برای شهرهای تا ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، صلاحیت شهرسازان کدام پایه‌ها مورد تأیید می‌باشد؟

- (۱) فقط پایه‌های یک و ارشد برنامه‌ریزی شهری.
- (۲) پایه ارشد طراحی شهری.
- (۳) پایه‌های یک تا ۳ و پایه ارشد برنامه‌ریزی شهری.
- (۴) پایه‌های یک و دو و سه طراحی شهری.

۵۰- افق ۱۰ ساله طرح‌های جامع شهری از چه تاریخی منظور می‌گردد؟

- (۱) از تاریخ ابلاغ از سوی استاندار به شهرداری.
- (۲) از تاریخ تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان.
- (۳) از تاریخ ابلاغ از سوی وزیر راه و شهرسازی به استاندار.
- (۴) از تاریخ تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.



۵۱- کدامیک از تعاریف زیر تعریف فضاهای مشاع منطبق با تعریف مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان است؟

- ۱) بخش‌های عمومی ساختمان‌های مسکونی که در انطباق با قانون به مالکین آن‌ها تعلق دارد.
- ۲) بخش‌هایی از ساختمان که در انطباق با قانون تملک آپارتمانها، مالکیت آن به عموم مالکان تعلق دارد.
- ۳) بخش‌هایی از ساختمان که مورد استفاده همه مالکین است.
- ۴) بخش‌هایی از ساختمان که به عموم تعلق دارد.

۵۲- مجموعه اقداماتی که مستلزم به کارگیری جنگ‌افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری و میزان این خسارات و تلفات را کاهش داد، چه موردی را تعریف می‌کند؟

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| ۱) دفاع مردمی | ۲) پدافند عامل | ۳) پدافند غیرعامل |
| | ۴) دفاع نظامی | |

۵۳- ناظران باید گزارش پایان هریک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:.....

- ۱) پی‌سازی - اجرای اسکلت - سفت‌کاری - نازک‌کاری - پایان‌کار.
- ۲) تخریب - سفت‌کاری - نازک‌کاری.
- ۳) اجرای اسکلت - سفت‌کاری - نازک‌کاری - پایان‌کار.
- ۴) تخریب - اجرای اسکلت - سفت‌کاری

۵۴- کدامیک از موارد زیر در مورد کاربرد تابلوها و علائم ایمنی صحیح است؟

- ۱) تابلوی ایست، توقف اضطراری دستگاه و، علائمی دایره‌ای شکل با نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب قرمزنگ هستند.
- ۲) تابلوی ایست، احتیاط کنید و علائمی مثلثی شکل با نشانه تصویری سفیدرنگ روی زمینه آبی‌رنگ حداقل ۰.۵٪ سطح علامت را پوشاند) هستند.
- ۳) تابلوی ایست، امکانات و وسائل کمک‌های اولیه و ... علائمی مربع شکل با نشانه تصویری سفیدرنگ روی زمینه قرمز (قسمت قرمز رنگ حداقل ۰.۵٪ سطح علامت را پوشاند) هستند.
- ۴) تابلوی ایست، استفاده از وسائل حفاظت فردی و علائمی دایره‌ای شکل با نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه زرد با حاشیه دایره و خط مورب قرمزنگ هستند.



۵۵- در توقفگاه‌های بزرگ به منظور تفکیک عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره باید گذرگاه عابران به عرض حداقل سانتیمتر در نظر گرفته شود.

- (۱) ۹۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۶۰

۵۶- حداقل ارتفاع مجاز در فضاهایی که برای مدت طولانی در آنها توقف نمی‌شود، مانند انباری و توقفگاه‌های کوچک خودرو چند متر است؟

- (۱) ۲/۵۰ (۲) ۳/۰ (۳) ۲/۲۰ (۴) ۲/۸۰

۵۷- حداقل مدت بیمه کیفیت نمای ساختمان از ابتدای شروع بهره‌برداری و پس از تحويل ساختمان توسط مجری به صاحب کار چند سال است؟

- (۱) چهار سال (۲) پنج سال (۳) سه سال (۴) یک سال

۵۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱) در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه صرفاً بر عهده طراح و محاسب خواهد بود.

۲) مرجع صدور پروانه اشتغال به کار کارشناسی و پروانه اشتغال به کار کارشناسی وزارت (مسکن) راه و شهرسازی می‌باشد.

۳) کلیه اشخاص حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات طراحی و نظارت باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت کنند.

۴) رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول اجرای تصمیمات شورای مرکزی است.

۵۹- در مقررات ملی ساختمان، منظور از کدام گزینه زیر، نوع بهره‌گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره‌برداری بوده یا قرار است برای آن مقصود مورد استفاده واقع شود؟

- (۱) فضای مشاع (۲) تصرف (۳) ساختمان‌های خاص (۴) ساختمان‌های منفصل

۶۰- در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، میراث فرهنگی مؤلف است ضوابط خود را با کدامیک از گزینه‌های زیر تطبیق دهد؟

- (۱) به لحاظ ایمنی و بهداشت با مصوبات ستاد بحران کشور تطبیق دهد.
 (۲) به لحاظ ایمنی و بهداشت با مصوبات شورای عالی شهرسازی تطبیق دهد.
 (۳) به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.
 (۴) به لحاظ ایمنی و بهداشت با مصوبات وزارت راه و شهرسازی تطبیق دهد.



کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته شهرسازی آذر ۱۳۹۲

پاسخ	شماره سؤالات
۱	۳۱
۲	۳۲
۳	۳۳
۲	۳۴
۴	۳۵
۳	۳۶
۱	۳۷
۱	۳۸
۳	۳۹
۴	۴۰
۴	۴۱
۲	۴۲
۳	۴۳
۳	۴۴
۱	۴۵
۲	۴۶
۱	۴۷
۱	۴۸
۳	۴۹
۴	۵۰
۲	۵۱
۳	۵۲
۱	۵۳
۱	۵۴
۴	۵۵
۳	۵۶
۲	۵۷
۱	۵۸
۲	۵۹
۳	۶۰

پاسخ	شماره سؤالات
۳	۱
۲	۲
۳	۳
۴	۴
۱	۵
۱	۶
۴	۷
۴۹	۸
۳	۹
۱	۱۰
۳	۱۱
۲	۱۲
۴	۱۳
۱	۱۴
۳	۱۵
۲	۱۶
۴	۱۷
۱	۱۸
۳	۱۹
۲	۲۰
۴	۲۱
۲	۲۲
۲	۲۳
۳	۲۴
۱	۲۵
۱	۲۶
۳	۲۷
۴	۲۸
۴	۲۹
۲	۳۰